


K1 SISTEMA A PARETE

K1 è un sistema a parete composto da montanti, ripiani ed accessori. Permette la realizzazione di librerie, zone studio, cabine armadio o espositori. L'ampia scelta di elementi disponibili in varie dimensioni e lo stile essenziale del sistema gli consentono di integrarsi in qualsiasi tipo di ambiente.



FUNZIONAMENTO

Il sistema funziona a cremagliera. Solo i montanti vengono fissati al muro con dei tasselli mentre tutti gli elementi si agganciano ai montanti senza uso di viti. È poi possibile muoverli liberamente.


FINITURE

-  Alluminio anodizzato
-  Bianco opaco RAL 9010
-  Nero opaco RAL 9005
-  Rovere
-  Noce canaletto
-  Laccato bianco opaco RAL 9010


Su richiesta, è possibile ottenere elementi su misura o RAL speciali a scelta.



MONTANTE A PARETE



Lasciare sempre minimo 3 cm tra le pareti laterali e i montanti esterni della struttura.



▲ PARETI COMPATIBILI



PORTATA
per campata
250 kg


▲ INGOMBRO

Per calcolare la larghezza della struttura, considerare sempre 2,2 cm di ingombro dei montanti esterni (1.1 cm + 1.1 cm)

🔧 FISSAGGIO

Tasselli diametro 8 mm / lunghezza 40 cm e viti diametro 5 mm / lunghezza 50 mm. Tasselli in dotazione per pareti di mattoni.

MONTANTE DA TERRA



▲ PARETI COMPATIBILI



PORTATA
per campata
250 kg


▲ INGOMBRO

Per calcolare la larghezza della struttura, considerare sempre 2,2 cm di ingombro dei montanti esterni (1.1 cm + 1.1 cm)


🔧 FISSAGGIO

Tasselli diametro 8 mm / lunghezza 40 cm e viti diametro 5 mm / lunghezza 50 mm. Tasselli in dotazione per pareti di mattoni.

MONTANTI PER CONTENITORI




Tagliato a filo sotto.



Tagliato a filo sopra e sotto.

MONTANTI PER RIPIANI SINGOLI



Tagliato a filo sopra e sotto.

▲ PARETI COMPATIBILI











PORTATA
per campata
250 kg










▲ INGOMBRO

Per calcolare la larghezza della struttura, considerare sempre 2,2 cm di ingombro dei montanti esterni (1.1 cm + 1.1 cm)

▲ FISSAGGIO

Montanti applicabili solo su parete di mattoni (no cartongesso) ed è categorico l'uso del tassello chimico. In alternativa, usare montanti standard.

ELEMENTO	MISURE	MONTAGGIO	PORTATE E ALLINEAMENTI	SU MISURA	NOTE E IDEE								
RIPIANO SEMPLICE 	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sopra il piano.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>40 cm</td> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>30 kg</td> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>Non si allinea in profondità al piano grande in legno e ai contenitori.</p>	40 cm	60 cm	75 cm	90 cm	30 kg	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	
40 cm	60 cm	75 cm	90 cm										
30 kg	25 kg	20 kg	15 kg										
RIPIANO ROVESCiato 	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sotto il piano.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>40 cm</td> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>30 kg</td> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>Non si allinea in profondità al piano grande in legno e ai contenitori.</p>	40 cm	60 cm	75 cm	90 cm	30 kg	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>Crea una superficie continua affiancando più ripiani.</p> 
40 cm	60 cm	75 cm	90 cm										
30 kg	25 kg	20 kg	15 kg										
RIPIANO PROFONDO 	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p> <p>*Solo per ripiani di 60 e 75,5 cm</p>	 <p>Occupi 2 fori del montante sotto il piano.</p> <p>*Solo per ripiani prof. 39 cm</p>	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm*</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>Si allinea in profondità al piano grande in legno e ai contenitori.</p>	60 cm	75 cm	90 cm*	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>Crea una superficie lunga e continua o usa questo ripiano come scrivania o elemento di appoggio per il televisore.</p>		
60 cm	75 cm	90 cm*											
25 kg	20 kg	15 kg											
RIPIANO APPENDERIA 	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sotto il piano.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>40 cm</td> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>30 kg</td> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>Non si allinea in profondità al piano grande in legno e ai contenitori.</p>	40 cm	60 cm	75 cm	90 cm	30 kg	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>L'asta è posizionata leggermente spostata dal centro del ripiano. Possibilità di ordinarla centrata.</p>
40 cm	60 cm	75 cm	90 cm										
30 kg	25 kg	20 kg	15 kg										
RIPIANO INCLINATO 	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p>	 <p>Occupi 2 fori del montante sopra il piano.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> </tr> </table>	60 cm	75 cm	25 kg	20 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>Lo puoi inserire come scarpiera in progetti di cabine armadio o per esporre i libri, come leggìo, all'interno di una libreria.</p>				
60 cm	75 cm												
25 kg	20 kg												
RIPIANO ANGOLARE  <p>Composto da tre pezzi da ordiare insieme</p>	 <p>Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm</p>	 <p>Occupi 2 fori del montante sopra e 2 fori sotto il piano.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table>	60 cm	75 cm	90 cm	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Il ripiano angolare non può essere realizzato su misura.</p>	<p>L'angolo della parete deve essere perfettamente di 90° e il muro senza dislivelli.</p>		
60 cm	75 cm	90 cm											
25 kg	20 kg	15 kg											

ELEMENTO	MISURE	MONTAGGIO	PORTATE E ALLINEAMENTI	SU MISURA	NOTE E IDEE								
PIANETTO 	 <p>1,5 cm 59,5 - 75 - 89,5 cm con i supporti: 60 - 75,5 - 90 cm 26,3 - 33,3 cm</p> <p>Distanza tra ripiano e parete: 3.5 cm</p>		 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>15 kg</td> <td>15 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>I ripiani di 75 and 90 cm sono rinforzati con una doppia lastra di alluminio interna.</p>	60 cm	75 cm	90 cm	15 kg	15 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>Il pianetto in legno deve essere abbinato con una coppia di supporti inferiori o laterali.</p>		
60 cm	75 cm	90 cm											
15 kg	15 kg	15 kg											
SUPPORTI LATERALI 	 <p>14,5 cm 1 cm 29 - 36 cm 30,4 - 37,4 cm</p> <p>Si allinea in altezza e in profondità al ripiano semplice.</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sopra il piano.</p>											
SUPPORTI INFERIORI 	 <p>2 cm 1 cm 14,5 cm 29 - 36 cm 30,4 - 37,4 cm</p> <p>Si allinea in altezza e in profondità al ripiano semplice e in altezza ai contenitori.</p>	 <p>Occupi 2 fori del montante sotto il piano.</p>											
PIANO IN LEGNO GRANDE 	 <p>2 cm 60 - 75.5 - 90 - 120 - 151 - 180 cm 36 - 44 cm</p>		 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table> <p>Si allinea in altezza e in profondità al ripiano profondo e ai contenitori.</p>	60 cm	75 cm	90 cm	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Dimensioni max: 180x44 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.</p>	<p>Crea una superficie lunga e continua o usa questo ripiano come scrivania o elemento di appoggio per il televisore.</p>		
60 cm	75 cm	90 cm											
25 kg	20 kg	15 kg											
COPPIA DI REGGIPIANI  <p>Fori per fissaggio piano</p>	 <p>15,1 cm 1 cm 2.2 cm 34 cm 35 cm</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sotto il piano.</p>			<p>Il pianetto in legno deve essere abbinato con una coppia di reggipiani per campata.</p>								
RIPIANO ANGOLARE 	 <p>1,5 cm 26,3 cm 59,5 - 74,5 - 89,5 cm 1,5 cm 2 cm 14,5 cm 29 cm 30,4 cm 2 cm 14,5 cm 29 cm 30,4 cm</p> <p>Distanza tra ripiano e parete: 3.5 cm</p>	 <p>Occupi 3 fori del montante sopra il ripiano e 2 sotto.</p>	 <table border="1"> <tr> <td>Angolo</td> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>18 kg</td> <td>25 kg</td> <td>20 kg</td> <td>15 kg</td> </tr> </table>	Angolo	60 cm	75 cm	90 cm	18 kg	25 kg	20 kg	15 kg	 <p>Il ripiano angolare non può essere realizzato su misura.</p>	<p>L'angolo della parete deve essere perfettamente di 90° e il muro senza dislivelli.</p>
Angolo	60 cm	75 cm	90 cm										
18 kg	25 kg	20 kg	15 kg										

K1 CONTENITORI IN ALLUMINIO

✂ I contenitori non possono essere realizzati su misura.



















FINITURE STANDARD

■ Alluminio Anodizzato

□ Bianco opaco RAL 9010

■ Nero opaco RAL 9005

✂ Possibilità di colorazioni speciali (codice RAL) opache o lucide. Contattare l'ufficio tecnico.

ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE													
CASSETTO SINGOLO 	 60 - 75,5 - 90 cm 20 cm	 36 - 44 cm 21 - 29 cm 40,5 - 48,5 cm	 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm 10 cm Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupa 4 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 kg</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	20 kg	16 kg	12 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore. 
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
20 kg	16 kg	12 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
CASSETTO DOPPIO 	 60 - 75,5 - 90 cm 40 cm	 36 - 44 cm 21 - 29 cm 40,5 - 48,5 cm	 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm 10 cm Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 kg</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	20 kg	16 kg	12 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
20 kg	16 kg	12 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
CASSETTONE 	 60 - 75,5 - 90 cm 40 cm	 36 - 44 cm 21 - 29 cm 40,5 - 48,5 cm	 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm 23 cm Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 kg</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	20 kg	16 kg	12 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
20 kg	16 kg	12 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
RIBALTINA 	 60 - 75,5 - 90 cm 40 cm	 36 - 44 cm 35 cm 40,5 - 48,5 cm	 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm 38 cm	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 kg</td> <td>12 kg</td> </tr> </table>	60 cm	75 cm	90 cm	20 kg	16 kg	12 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.						
60 cm	75 cm	90 cm																
20 kg	16 kg	12 kg																
PENSILE 	 60 - 75,5 - 90 cm 40 cm	 36 - 44 cm 35 cm 40,5 - 48,5 cm	 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm 38 cm	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>20 kg</td> <td>16 kg</td> <td>12 kg</td> </tr> </table>	60 cm	75 cm	90 cm	20 kg	16 kg	12 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.						
60 cm	75 cm	90 cm																
20 kg	16 kg	12 kg																

K1 CONTENITORI IN LEGNO

✂ I contenitori non possono essere realizzati su misura.

ESSENZE STANDARD



















Rovere



Noce canaletto


✂ Non è possibile utilizzare essenze diverse da quelle standard.

ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE													
CASSETTO SINGOLO 	 20 cm 60 - 75,5 - 90 cm	 21 - 29 cm 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 10 cm 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.  Occupa 4 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>13 kg</td> <td>11 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
13 kg	11 kg	9 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
CASSETTO DOPPIO 	 40 cm 60 - 75,5 - 90 cm	 21 - 29 cm 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 10 cm 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.  Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>13 kg</td> <td>11 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
13 kg	11 kg	9 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
CASSETTONE 	 40 cm 60 - 75,5 - 90 cm	 21 - 29 cm 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 23 cm 32,5 - 40 cm 52,2 - 67,7 82,4 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.  Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>top 60 cm</td> <td>top 75 cm</td> <td>top 90 cm</td> </tr> <tr> <td>13 kg</td> <td>11 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="3">cassetto interno</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25 kg</td> </tr> </table>	top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	cassetto interno			25 kg			Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
top 60 cm	top 75 cm	top 90 cm																
13 kg	11 kg	9 kg																
cassetto interno																		
25 kg																		
RIBALTINA 	 40 cm 60 - 75,5 - 90 cm	 39,5 cm 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 38 cm 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>13 kg</td> <td>11 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> </table>  Un divisore verticale o orizzontale può essere aggiunto.	60 cm	75 cm	90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.						
60 cm	75 cm	90 cm																
13 kg	11 kg	9 kg																
PENSILE 	 40 cm 60 - 75,5 - 90 cm	 39,5 cm 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 38 cm 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm	 Occupa 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 <table border="1"> <tr> <td>60 cm</td> <td>75 cm</td> <td>90 cm</td> </tr> <tr> <td>13 kg</td> <td>11 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> </table>  Un divisore verticale o orizzontale può essere aggiunto.	60 cm	75 cm	90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.						
60 cm	75 cm	90 cm																
13 kg	11 kg	9 kg																











K1 CONTENITORI IN LEGNO

✂ I contenitori non possono essere realizzati su misura.


ESSENZE STANDARD



✂ Non è possibile utilizzare essenze diverse da quelle standard.

ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE	
CONTENITORE h. 20 cm*	 60 - 75,5 - 90 cm	 36 - 44 cm 40,5 - 48,5 cm	 34,5 - 42,5 cm 57 - 72,5 - 87 cm	 Occupi 4 fori del montante sotto il top del contenitore.	 60 cm 75 cm 90 cm 13 kg 11 kg 9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CONTENITORE h. 40 cm*	 60 - 75,5 - 90 cm	 36 - 44 cm 40,5 - 48,5 cm	 34,5 - 42,5 cm 57 - 72,5 - 87 cm	 Occupi 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 top 60 cm top 75 cm top 90 cm 13 kg 11 kg 9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CONTENITORE CON ANTA SINGOLA	 60 cm	 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 34,5 - 42,5 cm 57 cm 1,5 cm 37 cm	 Occupi 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 top 60 cm top 75 cm top 90 cm 20 kg 16 kg 12 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CONTENITORE CON ANTA DOPPIA	 75,5 - 90 cm	 37,5 - 45,5 cm 42 - 50 cm	 34,5 - 42,5 cm 72,5 - 87 cm 1,5 cm 37 cm	 Occupi 7 fori del montante sotto il top del contenitore.	 60 cm 75 cm 90 cm 20 kg 16 kg 12 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.


DIVISORIO ORIZZONTALE



	60 cm	75 cm	90 cm
	20 kg	16 kg	12 kg


Può essere inserito in un secondo momento e posizionato a 5 altezze diverse.

DIVISORIO VERTICALE



Non può essere inserito in un secondo momento.


Divisori compatibili con i contenitori:




K1 ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Il sistema K1 essendo modulare, ogni composizione è unica e progettata secondo le vostre esigenze.


LIBRERIA | GRANDE
h. 146 cm | l. 379.5 cm




LIBRERIA | MEDIA
h. 198 cm | l. 212 cm




LIBRERIA | FASCIA ALTA
h. 125 cm | l. 379.5 cm




LIBRERIA | MOVIMENTATA
h. 170 cm | l. 273 cm




ZONA HI-FI | STRUTTURA UNICA
h. 200 cm | l. 273 cm




ZONA TELEVISORE | DUE STRUTTURE
alto: h. 115 cm | l. 304 cm
basso: h. 40 cm | l. 304 cm




ARREDO INGRESSO
h. 198 cm | l. 122 cm



ZONA STUDIO
h. 200 cm | l. 273 cm



GUARDAROBA
h. 249 cm | l. 102 cm



K1 FERRAMENTA

FERRAMENTA	AVVITAMENTO	LUNGHEZZA / ALTEZZA	DIAMETRO
 Tasselli da muro	-	40 mm	6 mm
 Viti da muro	A croce / testa piatta	50 mm	filetto: 5 mm / testa: 7 mm
 Viti fissaggio montante	A croce / testa piatta	4 mm	filetto: 4 mm / testa: 7 mm
 Tasselli metallici ad espansione	-	40 mm	interno: 4 mm

K1 MANUTENZIONE


ELEMENTI IN METALLO




Manutenzione ordinaria con detergente per piatti e un panno umido.



Sono severamente vietati prodotti a base di acetone, aceto o ammoniaca.



L'utilizzo di prodotti abrasivi per la pulizia: spugne abrasive e prodotti a base di creme abrasive o particolarmente aggressivi rischia di graffiare le superfici.



Le macchie di prodotti chimici come i profumi d'ambiente possono compromettere definitivamente le superfici.


ELEMENTI IN LEGNO




Per la pulizia ordinaria è sufficiente una passata con un panno morbido o al massimo con un panno leggermente umido.




Sono severamente vietati prodotti a base di acetone, aceto o ammoniaca.



L'utilizzo di prodotti abrasivi per la pulizia (panni in microfibra, spugne per lucidare ecc...) rischia di graffiare le superfici.



Le macchie grasse di prodotti alimentari di origine animale o vegetale, le bevande e altri liquidi acidi possono compromettere definitivamente le superfici.



Il legno è un materiale vivo, caratterizzato da variazioni naturali a livello di tonalità e struttura, quindi l'incidenza della luce e dei raggi solari comportano normali variazioni di colore.



Le superfici sono sigillate da una vernice di alta qualità, è vivamente sconsigliato sottoporre il legno ad aria troppo umida o troppo secca. In caso contrario, il legno si deforma malgrado la vernice applicate.