


K2 SISTEMA A PRESSIONE

L'essenzialità del sistema K2 permette di creare soluzioni d'arredo adatte in ogni ambiente della casa, dalla zona giorno alla zona notte, dell'ufficio o di spazi espositivi come negozi e showroom.

FUNZIONAMENTO


Sistema a pressione o a parete, composto da montanti, ripiani e contenitori. I fori sui montanti permettono di posizionare a piacere gli elementi e configurare un sistema adatto alle varie esigenze.




FINITURE

-  Alluminio anodizzato
-  Bianco opaco RAL 9010
-  Nero opaco RAL 9005
-  Rovere
-  Noce canaletto
-  Laccato bianco opaco RAL 9010


Su richiesta, è possibile ottenere elementi su misura o RAL speciali a scelta.



MONTANTE CIELO-TERRA ESTENSIBILE




MONTANTE CIELO-TERRA SU MISURA




AGGANCIO A PARETE FRONTALE



AGGANCIO A PARETE LATERALE




PIEDINO



























PIEDINO CON SNODO



MONTANTE A PARETE



ELEMENTO	MISURE	MONTAGGIO	PORTATE E ALLINEAMENTI	SU MISURA	NOTE E IDEE						
RIPIANO SEMPLICE	 	 Occupa 1 coppia fori	 <table><tr><td>60 cm</td><td>90 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>25 kg</td><td>15 kg</td><td>25 kg</td></tr></table>  Per il ripiano da 120 cm è previsto un rinforzo per migliorare la tenuta.	60 cm	90 cm	120 cm	25 kg	15 kg	25 kg	 Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.	
60 cm	90 cm	120 cm									
25 kg	15 kg	25 kg									
RIPIANO CON BORDO RIALZATO IN ALLUMINIO	 	 Occupa 1 coppia di fori sul montante.	 <table><tr><td>60 cm</td><td>90 cm</td></tr><tr><td>25 kg</td><td>15 kg</td></tr></table>	60 cm	90 cm	25 kg	15 kg	 Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.	Crea una superficie continua affiancando più ripiani.		
60 cm	90 cm										
25 kg	15 kg										
PIANETTO IN LEGNO	 	 Occupa 1 coppia di fori sul montante.	 <table><tr><td>60 cm</td><td>90 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>15 kg</td><td>15 kg</td><td>15 kg</td></tr></table> Per i ripianidi 90 e 120 cm è previsto una doppia lastra metallica interna per migliorare la tenuta.	60 cm	90 cm	120 cm	15 kg	15 kg	15 kg	 Dimensioni max: 90x36 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.	
60 cm	90 cm	120 cm									
15 kg	15 kg	15 kg									
COPPIA DI SUPPORTI IN ALLUMINIO PER PIANETTI IN LEGNO	 				Ordinare sempre una coppia di supporti per ogni pianetto, specificando la finitura.						
BARRA APPENDIABITI IN ALLUMINIO	 	 Occupa 2 fori sul montante.	 <table><tr><td>60 cm</td><td>90 cm</td></tr><tr><td>25 kg</td><td>15 kg</td></tr></table>	60 cm	90 cm	25 kg	15 kg	 Dimensioni max: 90 cm Per ordinare, contattare l'ufficio tecnico.			
60 cm	90 cm										
25 kg	15 kg										

ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE
CASSETTO SINGOLO	 60 - 90 cm 20 cm 36 - 44 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 10 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupi 2 coppie di fori sul montante.	top 60 cm 20 kg top 90 cm 12 kg cassetto interno 25 kg 
CASSETTO DOPPIO	 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 10 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupi 4 coppie di fori sul montante.	top 60 cm 20 kg top 90 cm 12 kg cassetto interno 25 kg
CASSETTONE	 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 23 cm	Cassetto interno in multistrato di betulla.	 Occupi 4 coppie di fori sul montante.	top 60 cm 20 kg top 90 cm 12 kg cassetto interno 25 kg
RIBALTINA	 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 35 cm	 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm 38 cm		 Occupi 4 coppie di fori sul montante.	60 cm 20 kg 90 cm 12 kg
PENSILE	 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 35 cm	 31 - 40 cm 57 - 72 - 87 cm 38 cm		 Occupi 4 coppie di fori sul montante.	60 cm 20 kg 90 cm 12 kg


K2 CONTENITORI IN LEGNO

✂ I contenitori non possono essere realizzati su misura.

ESSENZE STANDARD



Rovere



Noce canaletto

✂ Non è possibile utilizzare essenze diverse da quelle standard.

ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE
CASSETTO SINGOLO 	Cassetti interni in multistrato di betulla. 60 - 90 cm 20 cm 37,5 - 45,5 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 10 cm	 Occupa 2 coppie di fori sul montante.	 top 60 cm 13 kg top 90 cm 11 kg cassetto interno 25 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CASSETTO DOPPIO 	Cassetti interni in multistrato di betulla. 60 - 90 cm 40 cm 37,5 - 45,5 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 10 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 top 60 cm 13 kg top 90 cm 11 kg cassetto interno 25 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CASSETTONE 	Cassetti interni in multistrato di betulla. 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 23 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 top 60 cm 13 kg top 90 cm 11 kg cassetto interno 25 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
RIBALTINA 	 60 - 90 cm 40 cm 37,5 - 45,5 cm 21 - 29 cm	 34,5 - 42,5 cm 56,5 - 86,5 cm 37 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 60 cm 13 kg 90 cm 11 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
PENSILE 	 60 - 90 cm 40 cm 36 - 44 cm 35 cm	 34,5 - 42,5 cm 56,5 - 86,5 cm 37 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 60 cm 13 kg 90 cm 11 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
CONTENITORE CON CASSETTO 	Cassetti interni in multistrato di betulla. 60 - 90 cm 40 cm 37,5 - 45,5 cm 21 - 29 cm	 28 - 38 cm 52,2 - 82,4 cm 17 cm 10 cm 34,5 - 43,5 cm 57 - 87 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 60 cm 13 kg 90 cm 11 kg	Un divisorio verticale o orizzontale può essere aggiunto. Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.

K2 CONTENITORI IN LEGNO



I contenitori non possono essere realizzati su misura.

ESSENZE STANDARD
































 Rovere

 Noce canaletto

 Laccato bianco opaco (solo per contenitori con *)



Non è possibile utilizzare essenze diverse da quelle standard.


ELEMENTO	MISURE	INGOMBRI INTERNI	MONTAGGIO	PORTATE	NOTE E IDEE						
CONTENITORE h. 20 cm*	  60 - 90 cm  36 - 44 cm   120 cm  36 cm	 17 cm 34,5 - 42,5 cm 57 - 87 cm	 Occupa 2 coppie di fori sul montante.	 <table><tr><td>60 cm</td><td>90 cm</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>13 kg</td><td>11 kg</td><td>9 kg</td></tr></table>	60 cm	90 cm	120 cm	13 kg	11 kg	9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore. 
60 cm	90 cm	120 cm									
13 kg	11 kg	9 kg									
CONTENITORE h. 40 cm*	  60 - 90 cm  36 - 44 cm   120 cm  36 cm	 37 cm 34,5 - 42,5 cm 57 - 87 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 <table><tr><td>60 cm</td><td>75 cm</td><td>90 cm</td></tr><tr><td>13 kg</td><td>11 kg</td><td>9 kg</td></tr></table>  Un divisio verticale o orizzontale può essere aggiunto.	60 cm	75 cm	90 cm	13 kg	11 kg	9 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.
60 cm	75 cm	90 cm									
13 kg	11 kg	9 kg									
CONTENITORE CON ANTA SINGOLA	  40 cm 60 cm  37,5 - 45,5 cm	 1,5 cm 37 cm 34,5 - 42,5 cm 57 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 <table><tr><td>top 60 cm</td></tr><tr><td>20 kg</td></tr></table>  Un divisio verticale o orizzontale può essere aggiunto.	top 60 cm	20 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.				
top 60 cm											
20 kg											
CONTENITORE CON ANTA DOPPIA	  40 cm 90 cm  37,5 - 45,5 cm	 1,5 cm 37 cm 34,5 - 42,5 cm 72,5 - 87 cm	 Occupa 4 coppie di fori sul montante.	 <table><tr><td>90 cm</td></tr><tr><td>12 kg</td></tr></table>  Un divisio verticale o orizzontale può essere aggiunto.	90 cm	12 kg	Possibilità di richiedere un foro passacavi posizionato sul retro del contenitore.				
90 cm											
12 kg											
DIVISORIO ORIZZONTALE	 1,5 cm 34,3 - 42,3 cm 56,9 - 72,4 - 86,9 cm	 1,5 cm 37 cm 34,2 - 42,2 cm	Non può essere inserito in un secondo momento.	ACCESSORI PER CONTENITORI 120 CM Gli accessori vengono inseriti all'interno di uno dei due vani dei contenitori di 120 cm.	CASSETTO  20 cm 36 cm 60 cm CASSETTONE  40 cm 36 cm 60 cm ANTA  40 cm 40 cm 60 cm RIBALTINA/PENSILE  40 cm 36 cm 60 cm						

K2 ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Il sistema K2 essendo modulare, ogni composizione è unica e progettata secondo le vostre esigenze.


LIBRERIA CON CONTENITORI | GRANDE

h. 270 cm | l. 383 cm




LIBRERIA | MEDIA

h. 240 cm | l. 257 cm




LIBRERIA MOVIMENTATA | MEDIA

h. 309 cm | l. 323 cm




ZONA HI-FI

h. 280 cm | l. 317 cm




GUARDAROBA

h. 270 cm | l. 154 cm



ARREDO INGRESSO | STRUTTURA DIVISORIA

h. 290 cm | l. 164 cm



FERRAMENTA	AVVITAMENTO	LUNGHEZZA / ALTEZZA	DIAMETRO
 Tasselli da muro	-	40 mm	6 mm
 Viti da muro	A croce / testa bombata	50 mm	filetto: 5 mm / testa: 7 mm
 Viti fissaggio ripiani e contenitori	A croce / testa piatta	14 mm	filetto: 4 mm / testa: 7 mm

K2 MANUTENZIONE


ELEMENTI IN METALLO




Manutenzione ordinaria con detergente per piatti e un panno umido.



Sono severamente vietati prodotti a base di acetone, aceto o ammoniaca.



L'utilizzo di prodotti abrasivi per la pulizia: spugne abrasive e prodotti a base di creme abrasive o particolarmente aggressivi rischia di graffiare le superfici.



Le macchie di prodotti chimici come i profumi d'ambiente possono compromettere definitivamente le superfici.


ELEMENTI IN LEGNO




Per la pulizia ordinaria è sufficiente una passata con un panno morbido o al massimo con un panno leggermente umido.




Sono severamente vietati prodotti a base di acetone, aceto o ammoniaca.



L'utilizzo di prodotti abrasivi per la pulizia (panni in microfibra, spugne per lucidare ecc...) rischia di graffiare le superfici.



Le macchie grasse di prodotti alimentari di origine animale o vegetale, le bevande e altri liquidi acidi possono compromettere definitivamente le superfici.



Il legno è un materiale vivo, caratterizzato da variazioni naturali a livello di tonalità e struttura, quindi l'incidenza della luce e dei raggi solari comportano normali variazioni di colore.



Le superfici sono sigillate da una vernice di alta qualità, è vivamente sconsigliato sottoporre il legno ad aria troppo umida o troppo secca. In caso contrario, il legno si deforma malgrado la vernice applicate.